

# Bondrucker

## Citizen



# CBM-1000 Type II

## Das Flaggschiff



CITIZEN

### Papierbreite 80 mm und 58 mm

Papierrollen mit einer Breite von 80 und 58 mm können verwendet werden. Nach dem Einlegen der Papierrolle ist der Drucker sofort für den Druck bereit.

Der Druck von Barcodes ist möglich. Die Daten können auch im Bitmap-Modus gespeichert werden. Der Drucker ist besonders für die Gastronomie geeignet, da er oben komplett geschlossen ist und deshalb keine Flüssigkeit eintropfen kann.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	80/58 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Zeile	576/432 dots
	80 mm Papier: Font A: 44/42 Zeichen
	Font B: 64/56 Zeichen
	58 mm Papier: Font A: 36/30 Zeichen
	Font B: 48/40 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: IEEE1284 und Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	4 KB
Gewicht (ca.)	Standardausführung: 2,0 kg
Abmessungen	145 x 190 x 157 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	AC Adapter Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz; intern: 24 VDC
Besonderheit	Anschluss für Kassenschublade Farben: schwarz und weiß, auch als 24-Volt Version erhältlich
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 417 Euro

# CT-S300

## Der Küchendrucker



CITIZEN

### Schneller Druck auf kleinstem Raum

Moderner Thermodrucker für Küchenanwendungen mit Easy-Paper-Load. Für Küchenanwendungen kann der CT-S300 mit einer Halterung vertikal an der Wand befestigt werden.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	80/56 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Spalte	576/384 dots
	Font A: 48 Zeichen, Font B: 64 Zeichen, Font C: 72 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	100 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: IEEE1284 und Centronics oder seriell: RS-232C oder USB
Buffer	4 KB
Gewicht (ca.)	1,2 kg
Abmessungen	145 x 195 x 121 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	24 VDC +/- 7%
Ausstattungsmerkmale	2 Anschlüsse für Kassensladen, Logo Store 256 KB
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 295 Euro



# IDP-3240

## Der Extrabreite



CITIZEN

### Papierbreite 112 mm

Der Drucker zeichnet sich durch seine Druckbreite mit 112 mm aus. Mit max. 92 Zeichen pro Zeile kann auf den Belegen, Rechnungen oder Tickets sehr viel Information vermittelt werden. Barcodes können mit dem Drucker berechnet und gedruckt werden. Zusätzlich können Daten im Bitmap-Modus gespeichert werden.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	112 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Zeile	832 dots
	Font A: 69/92 Zeichen, Font B: 92/80 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	80 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: IEEE 1284 und Centronics oder seriell: RS-232
Buffer	64 KB
Gewicht (ca.)	Drucker: 1,45 kg
Abmessungen	186 x 201 x 128 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	AC Adapter Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz; intern: 24 VDC
Besonderheit	Anschluss für Kassenschublade
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 438 Euro

# iDP-3221

## Der Alternative



CITIZEN

### Einfache Handhabung

Die Papierrolle wird eingelegt und der Drucker bringt das Papier automatisch in die richtige Position. Die Handhabung wird zudem mit dem automatischen Papierabschneider erleichtert. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	80 mm
Auflösung	180 dpi
Zeichen pro Zeile	512 dots
	Font A: 42, Font B: 56 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	max. 63,45 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	4 KB
Gewicht (ca.)	1,3 kg, AC Adapter: 0,45 kg
Abmessungen	152 x 201 x 123 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Drucker: 24 VDC, AC Adapter 100 - 240 VAC
Ausstattungsmerkmale	Papierabschneider (Vollabschneidung), Anschluss für Kassenschublade
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: 375 Euro

# CBM-231

Der Klassiker

Läuft aus!



CITIZEN

## CBM-231 mit integriertem Netzteil

Diese Drucker haben einen automatischen Papiereinzug und einen Papierabschneider. Da der CBM-231 unter anderem die ESC/POS Programmiersprache nutzt, ist er zu vielen Druckern kompatibel. Dieser Drucker ist auch ohne Abschneider oder als 24V Version erhältlich.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	80 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Zeile	576 dots, 44/46 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	max. 62,5 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	4 KB
Gewicht (ca.)	1,85 kg;
Abmessungen	145 x 216 x 150 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	230 VAC, 50 oder 60 Hz; optional 120 VAC, 60 Hz
Ausstattungsmerkmale	Anschluss für Kassenschublade
Optionen	Umrüstung auf 42/56 Zeichen pro Zeile
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 455 Euro

# CBM-262 Type II

Der Einzigartige



CITIZEN

## Zweifacher Druck

Der CBM-262 druckt die Rechnung und gleichzeitig das Journal, welches aufgerollt wird. Nach dem Einsetzen der neuen Papierrolle wird das Papier automatisch positioniert. Die Stromversorgung erfolgt extern. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	58 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Zeile	432 dots, Font A: 36, Font B: 48 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	62,5 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	4 KB
Gewicht (ca.)	2,25 kg, AC Adapter: 0,4 kg
Abmessungen	128 x 359,5 x 162,5 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Drucker: 24 VDC, 230 V - Netzteil liegt bei
Ausstattungsmerkmale	Anschluss für Kassenschublade, automatischer Papierabschneider für Bon
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 566 Euro

# CBM-270/272

Klein aber fein



CITIZEN

## Kompakter Thermodrucker

Der Einsatzbereich dieses Thermodruckers liegt im POS, Bankwesen, medizinischen Bereich, für Tickets und Barcodes. Das Papier wird automatisch eingezogen und es wird angezeigt, wenn das Papier zu Ende geht.

Druckmethode	Thermodruck
Papierbreite	58 mm
Auflösung	203 dpi
Zeichen pro Zeile	384 dots, Font A: 32, Font B: 42 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	max. 50 mm/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	2 KB
Gewicht (ca.)	0,6 kg
Abmessungen	<b>CBM270:</b> 106 x 184 x 110 mm (B x T x H) <b>CBM272:</b> 106 x 183 x 126 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	7,2 VDC 2 A (Peak 6A) oder AC Adapter 100-240 V (liegt bei)
	<b>CBM272:</b> mit Akku
Ausstattungsmerkmale	Sensor Papierende-Vorwarnung
Optionen	Etikettendruck, Papierdruck (normal/Label)
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 243 Euro

# iDP-3111/CBM-910

Die Hand-helds



CITIZEN

## Kompakter Protokolldrucker

Der iDP-3111 Drucker hat eine sehr kompakte Bauform für "Hand-held" Anwendungen.

### 24 oder 40 Zeichen

iDP-3111 und CBM-910/920 drucken mit dem Nadeldruckwerk 24 oder 40 Zeichen pro Zeile und bis zu 2,5 Zeilen pro Sekunde.

Druckmethode	Nadeldruck
Papierbreite	57,5 mm
Zeichen	5 x 8 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	24/40 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	2,5 Zeilen/sec. (24 Zeichen) 1,8 Zeilen/sec. (40 Zeichen)
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	<b>iDP-3111:</b> 1 Linie <b>CBM-910:</b> 2 KB
Gewicht (ca.)	0,4 kg
Abmessungen	<b>iDP-3111/CBM-910:</b> 106 x 180 x 88 mm
Spannungsversorgung	<b>iDP-3111:</b> aufladbare Batterie <b>CBM-910:</b> 230 VDC, 7 VDC; optional 100, 120 VAC
Ausstattungsmerkmale	<b>CBM-910:</b> Sensor Papierende
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 202 Euro

# iDP-3420/3421/3423

## Die Rivalen



CITIZEN

### Zweifarbiger Druck

Alle Drucker besitzen einen automatischen Papiereinzug. Mit den Farben Rot und Schwarz kann gedruckt werden. iDP-3421/3423 schneidet das Papier automatisch ab. Der iDP-3423 ist mit einem Auto-Winder ausgestattet.

Druckmethode	Nadeldruck, bidirektional
Papierbreite	76 mm
Zeichen	7 x 9 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	40/42 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	3 Zeilen/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronic oder seriell: RS-232C
Buffer	6 KB/256 B
Gewicht (ca.)	<b>iDP-3420:</b> 2,4 kg; <b>iDP-3421:</b> 2,6 kg <b>iDP-3423:</b> 2,8 kg
Abmessungen	<b>iDP-3420/iDP-3421:</b> 164 x 248 x 140 mm <b>iDP-3423:</b> 164 x 280 x 183 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	230 VAC; optional 100, 120 VAC
Ausstattungsmerkmale	Sensor Papierende-Vorwarnung + Papierende <b>iDP-3421:</b> Papierabschneider (Vollabschneidung) <b>iDP-3423:</b> Papierabschneider + Auto-Winder
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 260 Euro

# iDP-3550/3551

## Die Würfel



CITIZEN

### Schneller Drucker

Der Drucker iDP-3550/3551 druckt 3,6 Zeilen pro Sekunde. Die automatische Schneidefunktion ist verfügbar. Der Auto-Winder kann für den Drucker iDP-3550F/3551F als Option geliefert werden. Die Drucker beherrschen Zweifarbdruck (Rot/Schwarz).

Druckmethode	Nadeldruck, bidirektional
Papierbreite	76 mm, <b>iDP-3551P:</b> 89 mm
Zeichen	7 x 9 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	40 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	3,6 Zeilen/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C
Buffer	6 KB
Gewicht (ca.)	<b>iDP-3550F/3550P:</b> 2,8 kg; <b>iDP-3551F:</b> 3,0 kg
Abmessungen	<b>iDP-3550F/3550P:</b> 160 x 212 x 173 mm <b>iDP-3551F:</b> 160 x 184 x 199,3 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	230 VAC; optional 100, 120 VAC
Ausstattungsmerkmale	Anschluss für 2 Kassenschubladen <b>iDP-3551:</b> Papierabschneider <b>iDP-3550F/3551F:</b> Sensor Papierende <b>iDP-3550P:</b> Stachelwalze
Optionen	<b>iDP-3550F/iDP-3551F:</b> Auto-Winder
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 295 Euro

# iDP-460

## Das Preis-Leistungs-Wunder



CITIZEN


### Kompatibel mit vielen Bankkarten Terminals

Der iDP-460 Drucker ist mit den meisten Bankkarten Terminals kompatibel. Das Papier wird automatisch eingezogen und ein Sensor zeigt an, wenn das Papier zu Ende ist. Die Abrisskante ist aus Metall.

Druckmethode	Nadeldruck, bidirektional
Papierbreite	76 mm
Zeichen	7 x 7 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	40/42 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	3 Zeilen/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C,
Buffer	250 B
Gewicht (ca.)	1,25 kg, AC Adapter 0,95 kg
Abmessungen	144 x 233 x 121 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Adapter 230 VAC; optional 100, 120 VAC
Ausstattungsmerkmale	zweifarbiger Druck, Sensor Papierende
Besonderheit	kompatibel mit den meisten Bankkarten Terminals
Optionen	Anschluss Kassenschublade
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 229 Euro

# CBM-710/720/750

## Die Arbeitstiere



CITIZEN

### 7 KB Arbeitsspeicher

CBM-710/720/750 verfügen über einen Arbeitsspeicher von 7 KB. Als Option kann für CBM-710/720 ein Auto-Winder eingebaut werden. CBM-720/750 sind mit einem Auto-Cutter ausgestattet. Es können Lieferscheine, Rechnungen, Tagesberichte, Tickets, Journal, Kreditoren und Debitoren gedruckt werden.

Der CBM 750 findet überwiegend als Küchen-drucker Anwendung.

Druckmethode	Nadeldruck, bidirektional
Papierbreite	76 mm
Zeichen	7 x 9 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	23/28/40 Zeichen
Druckgeschwindigkeit	3 Zeilen/sec.
Schnittstelle	parallel: Centronics oder seriell: RS-232C, 20 mA Current loop (optional)
Buffer	7 KB
Gewicht (ca.)	<b>CBM-710:</b> 3,1 kg; <b>CBM-720:</b> 3,3 kg; <b>CBM-750:</b> 3,6 kg
Abmessungen	<b>CBM-710:</b> 176 x 255 x 125 mm (B x T x H) <b>CBM-720:</b> 176 x 255 x 146,5 mm (B x T x H) <b>CBM-750:</b> 178,6 x 203,2 x 330 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	230 VAC, optional 100, 120 VAC
Ausstattungsmerkmale	Sensor Papierende <b>CBM-720/750:</b> automatischer Papierabschneider
Optionen	<b>CBM-710/720:</b> Auto-Winder AW-2
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: 497 Euro



CITIZEN

### Formulardrucker

Die Handhabung ist sehr einfach. Formulare für Tickets, Rechnungen, Lieferscheine, usw. können mit 2 Durchschlägen bedruckt werden. Eichzulassung für Flüssigkeiten!

Druckmethode	Nadeldruck
Papiergröße	80 · 182 x 80 · 257 mm (B x H)
Druckkopf	9 pins
Zeichen pro Zeile	42 (7 x 9 font), 35 (5 x 9 font)
Druckgeschwindigkeit	max. 3,1 Zeilen/sec.
Schnittstelle	seriell: RS-232C
Buffer	2 KB oder 35 B
Gewicht (ca.)	2,1 kg
Abmessungen	180 x 190 x 138 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Adapter: 230 VAC, output 24 VDC 5%; optional 100, 120 VAC
Besonderheit	Anschluss für 2 Kassenschubladen
Preisinfo	unverb. empf. VK netto, je nach Ausführung: ab 489 Euro